

کایکو

گروه صنعتی

رضاخت ماندگار با درب و پنجره های UPVC کایکو

KICO UPVC PROFILE

درب و پنجره های

گروه صنعتی کایکو

گروه صنعتی کایکو مشتمل بر چندین شرکت تولیدی در فضایی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با ایجاد واحدهای تولیدی مختلف آغاز نمود. هدف از ایجاد این مجتمع راه اندازی یک خوش تولیدی صنعتی در غرب کشور جهت اشتغالزایی و رفع نیازهای داخلی و نیز صادرات به کشورهای همسایه بوده است.

درب و پنجره یو پی وی سی

امروزه یکی از مشکلات عمدۀ شهر نشینی آودگی صوتی است و این ارتعاشات ریز و با نفوذ، بر روی سیستم عصبی ما به گونه ای موثر است که بی دلیل احساس خستگی و بی حوصله گی می کنیم. پنجره های استاندارد یو پی وی سی این تاثیرات را به حداقل رسانده، آر امش را به ما باز می گرداند. با توجه به اینکه حدوداً ۱۴ درصد انرژی ساختمان ها از طریق درب و پنجره های غیر عایق به هدر می روند، لزوم استفاده از پنجره های یو پی وی سی به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان روشی تضمین شده می باشد.

پروفیل های فلزی تقویت کننده

از آجایی که مقاطع پروفیل یو پی وی سی مقدار بار معینی را تحمل می کند، جهت استحکام بیشتر و امکان تنصیب بیراق آلات باید با مقاطع گالوانیزه شکل، تقویت شوند. از سوی دیگر پروفیل های فلزی به منظور مقاومت در برابر خوردگی باید پوشش مناسب داشته باشند. لذا از پروفیل های فولادی گالوانیزه استفاده می شود. این پروفیل ها باید به شکلی در داخل پروفیل یو پی وی سی قرار گیرند که حرکت نکرده و لغش نداشته باشند. استفاده از پروفیل گالوانیزه به صورت تکه ای در داخل پروفیل یو پی وی سی غیر مجاز می باشد و این پروفیل باید به صورت یکپارچه در داخل حفره میانی آن قرار گرفته و ثابت شوند.

سازگاری با هر نوع معماری

درب و پنجره های گروه صنعتی کایکو در سبک ها و طرح های متنوع و گوناگون عرضه می شوند. امروزه با پایان یافتن محدودیت های فنی گذشته، این درب و پنجره ها، با مختصات و پارامترهای کلیه ساختمان ها، سازگاری کامل دارند. با یک چنین تطبیق پذیری و تنوعی هر نوع سلیقه ای را راضی نموده و بهترین جایگزین، حتی برای باسازی اماکن تاریخی خواهد بود. ما همواره سعی خواهیم کرد تا متناسب با سلایق شما و همانهنج با دکوراسیون و نمای خارجی ساختمان، طراحی پنجره ها را در نظر بگیریم.

پرافق آلات

یکی از مهمترین اجزای درب و پنجره های یو پی وی سی و وجه تفاوت آن ها از سایر درب و پنجره ها، پرافق آلات به کار رفته در آنهاست که علاوه بر تنوع بخشیدن به باز شوها، موجب استحکام و ارتقا، ضریب امنیت درب یا پنجره نیز می شوند. از این رو پس از تحقیقات کستردہ، تصمیم بر به کارگیری محمولات تولیدی شرکت های معتبر داخلی و خارجی نمودیم.

درب و پنجره های یو پی وی سی قابلیت نصب انواع پرافق آلات استاندارد که امکان تولید انواع طرح ها و بازشونده های مختلف را فراهم می نماید را دارد.

مشخصات انواع پنجره





ویژگی ها و مشخصات	آلمینیومی	یو پی وی سی	فلزی	چوبی	سرعت نصب
زنگ زدکی، پوسیدکی و خوردکی	ندارد	ندارد	دارد	دارد	
رسوب پذیری	ندارد	دارد	دارد	دارد	
انتقال حرارت	ندارد	دارد	دارد	ندارد	
انتقال صوت	ندارد	دارد	دارد	دارد	
تفوّذ کرد و غبار	ندارد	دارد	دارد	دارد	
تفوّذ رطوبت	ندارد	دارد	دارد	دارد	
ضریب انبساط طولی	کم	کم	ندارد	ندارد	
نیاز به رنگ آمیزی	ندارد	ندارد	دارد	دارد	
قابلیت شستشو	دارد	دارد	ندارد	ندارد	
وزن	سبک	سبک	ستکین	ستکین	
	زیاد	متوفسط	کم	کم	


رضایت ماندگار با درب و پنجره های UPVC کایکم

ویژگی های درب و پنجره یو پی وی سی

- ◀ سهولت و سرعت در نصب
- ◀ عایق صدا و عامل کاهش آودگی صوتی به میزان ۲۵ تا ۳۵ دسیبل
- ◀ عدم نیاز به رنگ آمیزی
- ◀ عایق دما در برابر نفوذ گرما و سرما
- ◀ امنیت در برابر سرقت با استفاده از فلز گالوانیزه در اسکلت داخلی پروفیل
- ◀ جلوگیری از ورود گرد و غبار و سایر آودگی های محیطی
- ◀ صرفه جویی در مصرف انرژی از ۳۵ تا ۴۰ درصد
- ◀ ضد ضربه، نشکن و ضد اشتغال
- ◀ مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی
- ◀ زیبایی و سازگاری با هر نوع معماری
- ◀ عدم نیاز به نگهداری و سرویس های مکرر
- ◀ مقرون به صرفه
- ◀ قابلیت بازیافت ۱۰۰ درصد و سازگاری با محیط زیست
- ◀ نظافت ساده و آسان
- ◀ مقاومت در برابر مواد شیمیایی
- ◀ مقاومت در برابر باد، طوفان و شرایط ناساعد جوی

انواع بازشوها

			
پنجره دولنگه بازشو دو حالته لوایی	پنجره باکتیبه بازشو تک حالته لوایی	پنجره یک لنگه دو حالته لوایی	پنجره فیکس
			
پنجره سه لنگه بازشو تک حالته لوایی	پنجره دو لنگه و دو بازشو تک حالته لوایی	پنجره دو لنگه بازشو تک حالته لوایی	پنجره یک لنگه بازشو تک حالته لوایی
			
پنجره فولکس و اگنی نیمه اتوماتیک	پنجره فرانسوی ساده دو حالته لوایی	پنجره کشویی ساده	پنجره کلنگی
			
درب سرویسی	درب سوینچ خور با دو دستگیره	درب فرانسوی	درب بالکنی
بدون سوینچ			





۲۰ سال ضمانت نامه پروفیل

۱۰ سال ضمانت تعمیرات مرافق کلاس

۱ سال گارانتی رایگان

دفتر کرمانشاه: خیابان ۷ ا شهريور، خيابان ويلا، نبش كوچه سوم، ساختمان اداري کايکو
نشانى کارخانه: کرمانشاه، ماهيدشت، بلوار امام حسن مجتبى، مجتمع صنعتى کايکو
۰۸۳-۳۸ ۲۲ ۵۸ ۷۰ ۰۸۳-۳۸ ۲۲ ۵۸ ۵۲